

257-8118時期發展緊急機及使用的明報

一. 功能

采集 4-20mA 模拟量 作为数据集中器(主机)

二. 内置看门狗

在模块受到强烈电磁干扰时, 内置看门狗可以自 动复位 Z7-811 模块, 使其恢复正常工作模式, 减 少用户的维护工作量。

三. 远程配置工作模式

用户在后台主机远程配置模块的工作模式和设定 全部工作参数。降低用户的运行和维护费用。

四. 软件精度校正

用户可以在后台主机远程对测量数据进行精度校 īE.

五. 电源供给

Z7-811 模块使用直流 10-30V 电源, 推荐使用直流 24V 电源,内置反极性保护电路。

六. 通信接口

第一路串行接口用于连接上位机。可选 RS232 或 RS485 类型。第二路串行接口用于连接子模块。可 选 RS232 或 RS485 类型。数据格式: 1 位起始位, 8位数据位,1位停止位,无校验位。波特率:300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (BIT/S) .

七. 通信协议:

标准 MODBUS 协议。

PSBUS 协议(本公司对标准 MODBUS 协议的扩展)

PSSMS 协议(与本公司 GPRS/SMS 数据传输器连接, 提供手机短消息查询,报警功能)

八. 外形及尺寸:



安装方式: 导轨安装

外型尺寸: 121mm×71.5mm×25.5mm

九. 安装

Z7-811 模块提供 DIN 导轨 (燕尾形导轨) 安装方 式,易于安装、更换和维护。也可以用螺丝钉安 装在面板上。

使用环境: -20—70℃, 无腐蚀性气体, 无液体喷 溅, 无金属粉尘, 无强烈震动, 无强烈电磁干扰。

十.应用

- --远程数据采集, 仪表数据转换, 过程监视, 抄 表。
- --可以配置为数据集中器

十一. 设备清单:

- 1. Z7-811 8 路数据采集模块一个。
- 2.《Z7-811 8路数据采集模块使用说明》一份。
- 3. 《产品合格证》一份。

唐山众智科技开发有限公司 地址: 唐山市高新技术产业园区大庆道 86 号

网址: http://www.tszz.cn

邮编: 063020 电话: 0315-8671200 传真: 0315-3859395 Email: tszz@tszz.cn